



Province of the
EASTERN CAPE
EDUCATION

**NASIONALE
SENIOR SERTIFIKAAT**

GRAAD 11

NOVEMBER 2013

**REKENAARTOEPASSINGSTECHNOLOGIE V2
MEMORANDUM**

PUNTE: **150**

Hierdie memorandum bestaan uit 9 bladsye.

AFDELING A**VRAAG 1**

- 1.1 D ✓ Faks
1.2 B ✓ WAN
1.3 D ✓ Raakskerm
1.4 D ✓ Superrekenaar
1.5 B ✓ Verfris
1.6 B ✓ Hoax
1.7 D ✓ Byvoeg van geheue (LSG)
1.8 D ✓ Al die bogenoemde benodig 'n wagwoord
1.9 C ✓ Vorm
1.10 B ✓ COUNTIF (10 x 1) [10]

VRAAG 2

- 2.1 E ✓ Dropbox
2.2 A ✓ Enkripsi
2.3 B ✓ Strepieskode
2.4 N ✓ Webkamera
2.5 M ✓ ADSL
2.6 L ✓ Webouteur sagteware
2.7 I ✓ VoIP
2.8 F ✓ Wildekaart
2.9 O ✓ Retina
2.10 H ✓ Interaktiewe witbord (10 x 1) [10]

VRAAG 3

- 3.1 'n Webdeurblaaier is die beste toepassing om 'n HTML-bladsy te vertoon. ✓
3.2 Indien daar navorsing gedoen word vir 'n projek, moet die geloofwaardigheid van die webtuistes altyd evalueer word, net soos ander bronne. ✓
3.3 Wi-Fi is 'n konneksie wat geen drade gebruik vir datatransmissie nie. ✓
3.4 PowerPoint kan nie gebruik word as 'n databron in 'n possamevoeging nie. ✓
3.5 Brandmuur sagteware moet gereeld opdateer word soos 'n antivirus. ✓ (5 x 1) [5]

TOTAAL AFDELING A: 25

AFDELING B**VRAAG 4**

- 4.1 4.1.1 • Gepas vir reis.
 • Gebruik minder spasie.
 • Kan gebruik word in geval van kragonderbrekings.
 • Draagbaar (Enige 2) ✓✓ (2)
- 4.1.2 • Kleiner skermgrootte
 • Kleiner SVE, gebruik 'n SVE ontwerp vir draagbaarheid soos 'n Atom verwerker
 • Kleiner hardeskyf
 • Geen optiese aandrywer
 (Moet nie 'n antwoord aanvaar soos "dit is kleiner" nie.) (Enige 2) ✓✓ (2)
- 4.1.3 • 'n Verskeidenheid van geheuekaarte kan gelees word.
 • Het nie 'n kabel nodig om video's of foto's af te laai na ander stoorapparate nie. (Enige 1) ✓ (1)
- 4.1.4 Intel ✓ (1)
- 4.1.5 • Primêre geheue is duurder per MB as sekondêre geheue.
 • Primêre geheue is baie vinniger as sekondêre geheue en daar is dus minder nodig.
 • Primêre geheue is tydelik en kan dus uitgevee en weer gebruik word soos benodig. (Enige 2) ✓✓ (2)
- 4.2 4.2.1 • Android
 • Apple iOS
 • Windows Mobile (nie net Windows nie)
 • Ubuntu Mobile
 • Enige ander relevant antwoord. (Enige 1) ✓ (1)
- 4.2.2 • Kan 3^{de}-party sagteware gebruik
 • Internettoegang
 • Stuur en ontvang van e-pos
 • Meer verwerkingskrag as 'n selfoon
 • Ens. (Enige 2) ✓✓ (2)
- 4.3 4.3.1 Klein programme ✓ gebruik om kommunikasie tussen hardware toestelle en die bedryfstelsel te skep. ✓ (2)
- 4.3.2 • Die drywer mag miskien alreeds installeer wees op die bedryfstelsel.
 • Die bedryfstelsel kon dit outomaties afgelaai het vanaf die internet.
 • 'n LAG-skyfie in 'n slimfoon. (Enige 1) ✓ (1)

4.4	4.4.1	Mono/swart en wit laserdrukker Motivering: Moet baie druk/goedkoper as kleur inkspuitdrukker Vinniger as inkspuitdrukker	(Enige 1) ✓	(2)
	4.4.2	• Verloor die waarborg op die drukker • Moontlikheid van skade aan die drukker • Die inkhouer mag die druk kwaliteit verlaag	(Enige 1) ✓	(1)
4.5	4.5.1	'n Versameling toepassings ✓ wat saam gebondel word en op een installasie media versprei word. ✓		(2)
	4.5.2	• Makliker om te beheer • Integrasie tussen verskillende pakkette is moontlik • Koppelvlak is standaard oor die toepassings • Goedkoper om te koop	(Enige 2) ✓✓	(2)
4.6		Bedryfstelsel/stelsel sagteware		(1)
4.7		• Beheer alle hardware en sagteware op die rekenaar • Gee die rekenaar instruksies rakende die uitvoer van basiese opdragte • Sekuriteit (gebruik van wagwoorde, ens.) • Verskaf van 'n verbruikerskoppelvlak	(Enige 2) ✓✓	(2)
4.8		Die rugsteun moet weggehou word vanaf die rekenaar (verkieslik op 'n ander plek) in geval van diefstal, brand, ens. ✓		(1)
				[25]

VRAAG 5

5.1	• Deel van data/hulpbronne • Deel van hardware/drukkers/aftasters/ens. • Kommunikasie • Verminder kostes • Beter sekuriteit • Meer doeltreffend/ minder tyd word gemors	(Enige 2) ✓✓	(2)
5.2	Kabels ✓ en draadloos ✓		(2)
5.3	5.3.1 Bedieners verskaf hulpbronne aan kliënte op 'n netwerk. ✓		(1)
	5.3.2 • Léerbedieners • Drukkerbedieners • Webbedieners • Proxy-bedieners	(Enige 2) ✓✓	(2)
	5.3.3 In 'n eweknie netwerk is al die rekenaars gelykstaande aan mekaar. Hulle gebruik en voorsien hulpbronne. ✓		(1)
5.4	• Kabels of koordlose konneksiepunte • Netwerk koppelvlakkaarte (NIC) • Hub/skakel	(Enige 2) ✓✓	(2)

5.5	5.5.1	'n Sosiale webtuiste wat verbruikers toelaat om sosiale verbande te met mekaar skep rakende belangstellings en aktiwiteite.	✓	(1)
	5.5.2	<ul style="list-style-type: none"> • Jy moet toegang tot die internet hê om te kan kommunikeer. • Hoër risiko van identiteitsdiefstal, bedrog, aanlynagtervolging en teistering. • Baie mense gebruik vals inligting in hulle profiele en is nie wie hulle sê hulle is nie. • Verhoogde kans op die verloor van produktiwiteit indien te veel tyd op die internet spandeer word. • Sosiale netwerke kan meer kommunikasie teweegbring maar ten koste van kwaliteit. 	(Enige 2) ✓✓	(2)
5.6	5.6.1	VoIP gebruik sagteware om stemme/video te verander na data wat dan gestuur en ontvang word oor 'n netwerk as normale data.	✓	(2)
	5.6.2	Wanneer 'n telefoonoproep gemaak word is die lyn beset tot die oproep gestaak word. ✓ Wanneer data gestuur word as veelvoudige data-pakkette op dieselfde lyn, kan die lyn gedeel word. ✓		(2)

[17]

VRAAG 6

6.1	Vrae wat met feite beantwoord kan word. ✓			(1)
6.2	<ul style="list-style-type: none"> • Kyk of dit 'n betroubare plek is soos 'n universiteit. • Dieselfde inligting kan by meer as een betroubare plek gekry word. • Vertrou jou instink of gesonde verstand en maak seker van jou inligting voordat jy op dit staatmaak. • Datum wat die webtuiste publiseer is aangesien nuwer webtuites behoort die nuutste inligting te hê. • Gaan die geloofwaardigheid van die skrywers na. • Is die artikel deur ander outeurs aangehaal, ens. 	(Enige 2) ✓✓	(2)	
6.3	Data is 'n versameling rou en onverwerkte feite soos nommers, prentjies en teks, ✓ waar inligting die verwerkte data is wat 'n betekenis het. ✓			(2)
6.4	Dit is 'n term wat gebruik word indien jy werk kopieer en gebruik ✓ sonder om na die bron te verwys of sonder die toestemming van die eienaar. ✓			(2)
6.5	<ul style="list-style-type: none"> • Opname • Onderhoud • Vraelyste • Enige relevante antwoord 	(Enige 1) ✓	(1)	[8]

VRAAG 7

- | | | | | |
|-------|-------|--|---------------|-------------|
| 7.1 | 7.1.1 | <ul style="list-style-type: none">• Kan jou bankrekening van enige plek of enige tyd toegang verkry• Kan meer beheer uitoefen oor jou rekening• Beskikbaar 24/7• Geen gewag in lang rye / Meer doeltreffend en gebruik minder tyd• Laer bankkostes• Enige relevant antwoord | (Enige 2) ✓✓ | (2) |
| 7.1.2 | | Strikroof (<i>Phishing</i>) verwys na hoe mense om die bos gelei word om private inligting uit te gee ✓ deur 'n wettige persoon of besigheid na te maak. ✓ | | (2) |
| 7.1.3 | | Gebeur deur: <ul style="list-style-type: none">• Mense te lok na vals, replika webtuistes• Deur 'n e-pos wat wettig lyk wat vir persoonlike inligting vra. | (Enige 1) ✓ | (1) |
| 7.2 | | <ul style="list-style-type: none">• Virusse• 'Spyware' soos bv. 'keyloggers'• Trojaanse perde• Enige relevant antwoord. | (Enige 3) ✓✓✓ | (3) |
| 7.3 | | Sosiale ingenieurswese verwys na die gebruik van truiks en manipuleer van mense ✓ om vrywillig inligting soos wagwoorde te verskaf. ✓ | | (2)
[10] |

VRAAG 8

- | | | |
|-------|--|---------------------|
| 8.1 | Possamevlewing ✓ | (1) |
| 8.2 | Formateer alle opskrifte en subopskrifte met gebruik van style ✓ voeg dan 'n outomatiese inhoudsopgawe by. ✓ | (2) |
| 8.3 | 8.3.1 Sagteware toepassing gebruik om gestoorde webblaie oop te maak en te vertoon. ✓

Voorbeeld: <ul style="list-style-type: none">• Internet Explorer• Mozilla Firefox• Opera• Enige relevant antwoord. | (Enige 1 + 1) ✓ (2) |
| 8.3.2 | HTML tag
 moet gebruik word. ✓ | (1) |
| 8.4 | 8.4.1 =COUNTIF(B2:B10, "C*") ✓ | (2) |
| 8.4.2 | =NOW() ✓ | (1) |
| 8.4.3 | G = Date ✓
H = Currency ✓ | (2) |

8.5	8.5.1	Nee, ✓ die data kan in 'n databasis ingevoer word. ✓	(2)
	8.5.2	<ul style="list-style-type: none"> • Geskep om te werk met gestruktureerde rekords • Uitstekende verslaggewingsfasiliteite • Kragtige navraagfasiliteite • Beter data geldigheidsfunksies • Beter datavaslegging vorms kan gebruik word • Kan data uitvoer na verskeie formate 	(Enige 2) ✓✓ (2) [15]

VRAAG 9

9.1	9.1.1	'n Informele webtuiste wat bestaan uit 'n versameling artikels in die formaat van 'n aanlyndagboek. ✓	(1)
	9.1.2	<ul style="list-style-type: none"> • 'n Blog is makliker om op te stel en in stand te hou. • Makliker om nuwe nuus te volg, en die nuutste pos is altyd bo. • Verskaf beter funksies vir kommunikasie via poste. • Versameling template is beskikbaar om blogs op te stel. • Groot hoeveelheid webtuistes wat blogs gratis sal bedien. • Enige relevant antwoord. 	(Enige 2) ✓✓ (2)
	9.1.3	'n Lys e-pos adresse van mense met dieselfde belangstellings. Dit laat toe dat 'n e-posse na die poslys gestuur word, en dan versprei word aan al die mense op die poslys. ✓	(1)
9.2	9.2.1	Vervang 'n seksie van 'n program of programmeringskode met 'n nuwer weergawe daarvan. ✓	(1)
	9.2.2	<ul style="list-style-type: none"> • Sagteware glipse mag ontstaan en die program laat stop • Verandering aan drywers sal affekteer word • Daar sal nie enige nuwe funksies wees nie • Enige relevant antwoord 	(Enige 2) ✓✓ (2)
	9.2.3	'n Aanlyn opdatering is die aflaai en installeer van 'n nuwe weergawe van die toepassing vanaf die internet ✓ waar 'n "offline"-opdatering gedoen word vanaf 'n draagbare stoorapparaat soos 'n CD of vlugskyf. ✓	(2)
9.3	9.3.1	<ul style="list-style-type: none"> • Aflaai van foto's na 'n rekenaar • Skraap enige ongevraagde foto's • Vervang die geheue kaart • Kry 'n groter geheuekaart 	(Enige 2) ✓✓ (2)
	9.3.2	<ul style="list-style-type: none"> • Stoor in JPEG/saamgeperste formaat • Verminder die hoeveelheid kleure • Verlaag die resolusie • Verminder die fisiese grootte van die beeld • Stoor in grysskaal/swart en wit • Verwyder enige ongewenste dele vanaf die foto 	(Enige 2) ✓✓ (2)

- 9.4 • Maak die “recycle bin” leeg
 • Skraap tydelike lêers
 • Gebruik ’n program om lêers saam te pers
 • Skraap enige “cookies”
 • Gebruik “disk clean up” (Enige 2) ✓✓ (2)
- 9.5 OKH-sagteware kan gebruik word om die afgetaste dokument af te tas ✓ en te omskep in ’n dokument met teks wat verander kan word. ✓ (2)
- 9.6 • Boeke kan maklik opdateer en versprei word.
 • Is omgewingsvriendelik (“Green computing”).
 • Kan die drukgrootte aanpas.
 • Makliker om groot hoeveelhede boeke te vervoer.
 • Makliker/vinniger toegang tot boeke.
 • Kan addisionele funksies by teks voeg soos video, klank, ens.
 • Het ’n langer lewenstydperk. (Enige 2) ✓✓ (2)
- 9.7 9.7.1 Dit is roofkopiëring. ✓
 Hulle moet die oorspronklike sagteware koop om ’n geldige registrasiekode te verkry. ✓ (2)
- 9.7.2 • Gewoonlik gratis
 • Die bronkode is nie versteek/bronkode is oop vir enigiemand om te verander of verbeter
 • Geen lisensie is benodig (Enige 2) ✓✓ (2)
- 9.8 • Sal nie werk indien die deelnemer geen hande het nie
 • Sal nie werk vir jong deelnemers omdat vingerafdrukkeverander soos hulle ouer word.
 • Besering tot die hand soos snye, mag verhoed dat dit herken word.
- (Nota aan nasiener: enige relevante respons moet aanvaar word.) (Enige 2) ✓✓ (2)
- 9.9 9.9.1 ’n Klein skyfie wat werk wanneer ’n radio-skandeerdeerder naby kom, ✓ en dan data versend wat dit bevat en deur die skandeerdeerder opgetel word. ✓ (2)
- 9.9.2 Maklik om op te tel wanneer hulle by spesifieke punte verby gaan ✓ sonder om fisies die nommers op te teken. ✓ (2)
- 9.10 *Inprop-en speel (Plug-and-play)* is ’n stel reëls oor hoe apparate hulself identifiseer en kommunikeer met die rekenaar waaraan dit gekoppel is. ✓ Die bedryfstelsel herken die nuwe hardware en begin die sagteware wat daarvoor benodig word. ✓ (2)

- 9.11 9.11.1 • Datum laas verander – gedurende die laaste maand
 • Lëertipe – dokument
 • Frase in dokument (Enige 2) ✓✓ (2)
- 9.11.2 CC stuur 'n kopie na ander mense ✓ en die name is sigbaar aan alle ontvangers ✓ waar name op die Bcc lys nie sigbaar is aan al die ontvangers nie. ✓ (3)
- 9.11.3 'n Persoon wat 'n webtuiste beheer en instandhou. ✓ (1)
- 9.12 9.12.1 Primêre sleutelveld is 'n veld wat elke rekord in 'n tabel uniek maak. ✓ (1)
- 9.12.2 'n Geldigheidsrêel maak seker dat net sekere data in spesifieke velde ingelees kan word ✓ waar die geldigheidsteks die foutbodskap bevat wat vertoon word indien die geldigheidsrêel verbreek word. ✓ (2)
- 9.12.3 Wanneer resultate benodig word vir toekomstige verbruik. ✓ (1)
- 9.13 <✓body>
 ✓
 <centre><u><i>Oos-Kaap Atletiek Byeenkoms</i></u></centre>
 </body> ✓ (4)
- 9.14 Boekmerke ✓
 Hiperskakels ✓ (2)
- 9.15 Autocorrect ✓
 Skakel autocorrect af OF verander die taal na 'South African English' ✓ (2)
- 9.16 • Maak die kolom wyer
 • Maak die skrif kleiner
 • Gebruik 'n ander nommerformaat vir die sel ✓ (Enige 1) ✓ (1)

TOTAAL AFDELING C: 50
GROOTTOTAAL: 150